

GUIDE D'APPRÉCIATION DES RISQUES D'ASSURANCE VIE

2015

GUIDE D'APPRÉCIATION DES RISQUES

À propos du guide 1

Renseignements importants à recueillir au moment de remplir la proposition 1

Définition de « fumeur » 2

Liens utiles 2

Tableau de corpulence pour l'assurance vie 2

Risques médicaux - Détails et décisions possibles

Excès d'alcool	3
Anémie	3
Angioplastie	3
Anxiété/Stress (voir également Dépression)	4
Arthrite	4
Asthme.....	4
Hypertension artérielle.....	5
Cancer du sein.....	5
Cancer colorectal.....	5
Cancer du poumon	6
Cancer de la prostate	6
Cancer de la peau - Carcinome basocellulaire..	6
Cancer de la peau - Carcinome (spinocellulaire) épidermoïde.....	7
Cancer de la peau - Mélanome	7
Cancer de la thyroïde	7
Maladie aortocoronarienne (y compris pontages et angioplastie)	8
Maladie de Crohn (voir également Colite ulcéreuse)	8
Dépression (voir également Anxiété)	9

Diabète - Type 1.....	9
Diabète - Type 2	10
Consommation de drogue	10
Fibromyalgie	11
Hépatite A.....	11
Hépatite B.....	11
Maladie de Hodgkin (lymphome de Hodgkin)..	11
Lymphome non hodgkinien.....	12
Hyperthyroïdie	12
Hypothyroïdie	12
Maladie rénale : glomérulonéphrite	12
Sclérose en plaques	13
Apnée du sommeil	13
Accident vasculaire cérébral	13
Accident ischémique transitoire	14
Colite ulcéreuse (voir également Maladie de Crohn)	14

Risques non médicaux : détails et décisions possibles

Aviation - Privé	15
Alpinisme et escalade	15
Plongée sous-marine autonome	15
Emploi - Aviation commerciale.....	16
Emploi - Mineur.....	16
Emploi - Emplois impliquant des déplacements à l'extérieur du Canada	16
Conduite	17

Foire aux questions..... 18

Glossaire 19

À PROPOS DU GUIDE

Le présent guide vise à familiariser les conseillers avec notre processus d'appréciation des risques d'assurance vie et à dresser des évaluations pour certains risques médicaux et non médicaux courants.

Veuillez noter que toutes les décisions d'appréciation des risques comprises dans le guide sont fournies à des fins d'information uniquement : elles peuvent changer sans préavis, et la décision finale peut varier selon les détails fournis dans la proposition d'assurance vie et ceux que nous avons obtenus dans le cadre de notre processus d'appréciation des risques.

L'Empire Vie décline toute responsabilité quant à l'usage, au mauvais usage ou aux omissions concernant l'information contenue dans ce document.

Abréviations fréquemment utilisées en appréciation des risques

NM	Non médical	DMT	Déclaration du médecin traitant
ECG	Électrocardiogramme	QF	Questionnaire financier
PAR	Paramédical	PS	Profil sanguin
EFF	ECG à l'effort sur tapis roulant	RVM	Rapport de véhicule moteur
UVIH	Test d'urine de VIH	EX	Examen médical
RE	Rapport d'enquête	EAP	Entrevue téléphonique sur les antécédents personnels

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS À RECUEILLIR AU MOMENT DE REMPLIR LA PROPOSITION

- Date du diagnostic de la condition médicale ou de la maladie
- Nom du médicament et posologie - pris actuellement et par le passé
- Traitements suivis, tels que radiothérapie, chirurgie et counseling
- Absences du travail - raison, dates et durée
- Coordonnées du médecin traitant et de tout spécialiste consulté
- Détails des analyses effectuées, et information sur toute analyse en cours
- Récurrence des symptômes, s'il y a lieu - détails et dates
- Questionnaires pertinents dûment remplis, par exemple consommation d'alcool ou de drogue, aviation, asthme, voyage à l'étranger, plongée sous-marine

Qu'est-ce qu'une proposition d'essai?

Une proposition d'essai est une proposition préliminaire qui peut être soumise pour déterminer l'assurabilité en présence de problèmes de santé ou liés au style de vie, aux loisirs ou aux finances. Les exigences relatives à l'âge et au montant ne sont pas commandées avant la détermination de l'admissibilité. Le tarificateur obtiendra généralement la déclaration du médecin traitant pour l'information sur les problèmes de santé. Il faut soumettre avec la proposition les questionnaires pertinents relativement aux particularités médicales et autres ayant soulevé la nécessité d'une proposition d'essai.

Il faut remplir la proposition au complet et de la façon la plus détaillée possible.

Quelles sont les décisions d'appréciation des risques?

- Acceptation - prime standard
- Acceptation - avec surprime ou exclusion
- Refus - aucune offre ne sera proposée maintenant ni plus tard
- Refus - avec possibilité d'un nouvel examen à une date ultérieure

DÉFINITION DE « FUMEUR »

Un fumeur est une personne qui a fait usage d'un produit du tabac ou de la nicotine au cours des 12 derniers mois, incluant la cigarette, la cigarette électronique, le cigarillo, la pipe, le tabac à chiquer ou à priser, les substituts de nicotine (y compris la gomme ou les timbres), la marijuana, les noix de bétel, les petits cigares ou plus de 12 gros cigares.

LIENS UTILES

Pour obtenir plus de détails au sujet de notre processus d'appréciation des risques et de nos exigences, veuillez consulter la section « Tarification » de notre site Web des conseillers au <https://www.empire.ca/advisor/support/underwriting/secure/fr/>

Liens utiles	
Astuces pour accélérer le traitement des dossiers à la tarification	https://www.empire.ca/advisor/support/underwriting/tips-to-speed-up-underwriting/secure/fr/
Exigences d'appréciation des risques pour l'assurance vie et l'assurance en cas de maladies graves	https://www.empire.ca/docs/pdf/secure/E-0083-UnderwritingGuideLifeInsurance-FR-web.pdf
Exigences d'appréciation des risques pour Rapide & Complet	https://www.empire.ca/docs/pdf/secure/FastFullBusinessRules-UW-FR-web.pdf
Lignes directrices pour les immigrants	https://www.empire.ca/docs/pdf/secure/E-0769-GuidelinesForImmigrants-FR-web.pdf

TABLEAU DE CORPULENCE POUR L'ASSURANCE VIE

Poids maximal (lb) pour chaque tranche de surprime									
Taille (pi/po)	150 %	175 %	200 %	225 %	250 %	275 %	300 %	325 %	350 %
5'0"	195	203	209	220	227	234	240	244	249
5'1"	205	212	221	229	236	243	248	254	259
5'2"	210	218	226	235	243	249	255	260	266
5'3"	218	227	235	244	252	259	265	270	276
5'4"	226	232	244	253	261	269	273	278	286
5'5"	232	242	250	259	267	275	282	288	293
5'6"	240	250	258	269	276	284	292	298	304
5'7"	246	256	265	275	282	290	297	299	310
5'8"	254	264	275	285	295	303	308	315	322
5'9"	261	271	281	291	301	309	317	322	330
5'10"	269	281	290	302	312	321	327	335	342
5'11"	275	287	298	308	318	328	335	340	346
6'0"	285	297	308	319	330	339	346	353	361
6'1"	292	302	312	325	337	347	354	361	368
6'2"	301	312	325	335	347	357	365	373	380
6'3"	310	323	335	347	359	369	376	386	393
6'4"	318	330	342	354	365	377	385	394	399

Les surprimes ci-dessus sont basées sur les lignes directrices de l'Empire Vie en décembre 2014 et pourraient changer. La combinaison de la corpulence avec d'autres facteurs de risque pourrait faire augmenter la surprime ou entraîner un refus. Ce tableau ne doit être utilisé qu'à titre de référence.

Chaque cellule représente le poids maximal accepté pour chaque surprime.

PAR EXEMPLE : Si votre client mesure 5 pi 5 po et pèse 245 lb, sa surprime serait de 200 % en ce qui concerne la corpulence.

RISQUES MÉDICAUX - DÉTAILS ET DÉCISIONS POSSIBLES

Excès d'alcool

Description du problème de santé	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
La consommation excessive d'alcool peut augmenter les risques de problèmes de santé tels que des blessures, des troubles hépatiques et des cancers.	<ul style="list-style-type: none">• Âge actuel• Consommation passée et actuelle – nombre de consommations quotidiennes et hebdomadaires et les quantités• Lui a-t-on recommandé de diminuer sa consommation ou de suivre un traitement?• Détails des traitements• Si traitée, y a-t-il eu des rechutes?• Y a-t-il eu conduite avec facultés affaiblies?	Questionnaire sur la consommation d'alcool et de drogue DMT Profil sanguin	Dépend de l'âge, de la quantité consommée, des dates, de tout risque associé. Si aucun traitement et cinq consommations ou plus par jour : surprime de 200 % et plus, ou refus. Si traitement et rechutes : refus. Si traitement et aucune rechute un an après la fin du traitement : surprime élevée possible.

Anémie

Description du problème de santé	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
L'anémie survient lorsque les globules rouges sains, ou l'hémoglobine, sont en quantité insuffisante dans le sang. Elle peut être causée par une perte sanguine, une diminution de la production de globules rouges, une carence en fer ou en vitamines ou des problèmes de moelle osseuse.	<ul style="list-style-type: none">• Âge actuel• Date du diagnostic• Gravité des symptômes• Fréquence des crises• Type de médication et posologie• Hospitalisation, visite à l'urgence?• Restriction des activités?• Autre problème de santé?	DMT	Des analyses complètes doivent avoir été effectuées. Dépend du type, de la cause et de la gravité : la décision peut aller d'une prime standard à un refus.

Angioplastie

Angioplastie : voir Maladie aortocoronarienne

Anxiété/Stress (voir également Dépression)

Description du problème de santé	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
<p>Craintes et inquiétudes disproportionnées par rapport aux circonstances; elles sont parfois accompagnées de symptômes physiques, tels que des palpitations.</p> <p>Il existe plusieurs types d'anxiété, notamment anxiété généralisée, attaques de panique, stress. Elle peut être situationnelle et liée aux événements de la vie tels qu'une perte d'emploi, un divorce, un deuil.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Âge actuel • Date du diagnostic et début des symptômes • Gravité de la maladie • Type de trouble de l'humeur • Fréquence des épisodes • Traitement (médication et posologie; counseling) • Pensées suicidaires ou tentatives de suicide? • Hospitalisation, visite à l'urgence? • Restriction des activités? • Absences du travail? 	<p>Questionnaire sur les troubles nerveux</p> <p>Possiblement une DMT, selon la date du début des symptômes, leur gravité et leur durée</p>	<p>Si la personne est en congé de maladie : refus avec possibilité de reconsidérer dans un an</p> <p>Symptômes légers (non associés à la dépression) : prime standard</p> <p>Symptômes modérés : surprime de 150 %</p> <p>Symptômes graves : surprime de 200 % ou plus, ou refus</p>

Arthrite

Description du problème de santé	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
<p>L'arthrite est une inflammation des articulations. Il ne s'agit pas d'une maladie unique. L'arthrose est la forme la plus courante et touche généralement les personnes âgées.</p> <p>La forme rhumatoïde, courante, touche les personnes âgées de 25 à 50 ans.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Âge actuel • Type • Date de début des symptômes • Gravité • Traitement • Médication et posologie • Restriction des activités? 	<p>DMT</p>	<p>Dépend du type de maladie et de sa gravité</p> <p>Arthrose</p> <ul style="list-style-type: none"> • Légère ou modérée : prime standard • Grave : surprime de 200 % ou plus, ou refus • Chirurgie en attente : refus pour 6 mois <p>Polyarthrite rhumatoïde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Légère : surprime de 150 % • Modérée : surprime de 200 % • Grave : surprime de 250 % ou plus, ou refus

Asthme

Description du problème de santé	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
<p>L'asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies respiratoires qui cause un essoufflement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Âge actuel • Date du diagnostic • Gravité • Type de traitement/ médication • Consommation de tabac? • Hospitalisation, visite à l'urgence? 	<p>DMT</p> <p>Questionnaire sur les problèmes respiratoires</p>	<p>Léger : prime standard</p> <p>Modéré : surprime de 150 % à 250 %</p> <p>Grave : surprime de 250 % ou plus, ou refus</p>

Hypertension artérielle

Description du problème de santé	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
<p>L'hypertension artérielle primaire est le type le plus courant, et peut être causée par la diète, le stress ou la génétique.</p> <p>L'hypertension secondaire est causée par un problème sous-jacent, tel qu'une maladie rénale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Âge actuel • Date du diagnostic • Type de médication • Résultats récents de tension artérielle • Adhérence au traitement et au suivi? • Consommation de tabac? • Autres problèmes de santé, tels qu'obésité, diabète, maladie rénale, maladie du cœur, AVC, etc.? 	<p>Questionnaire paramédical ou signes vitaux</p> <p>Profil sanguin</p> <p>Test d'urine de VIH</p>	<p>Dépend de la gravité et de la maîtrise des symptômes</p> <p>Si hypertension artérielle traitée, bien contrôlée et suivis réguliers effectués auprès d'un médecin : généralement prime standard</p>

Cancer du sein

Description du problème de santé	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
<p>Le cancer du sein est le type de cancer le plus commun chez les femmes. On le diagnostique généralement entre 50 et 64 ans. Il s'agit de la principale cause de décès chez les femmes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Âge actuel • Date du diagnostic • Type et stade • Type de traitement, y compris chirurgie • Date des traitements • Récurrences ou propagation? 	<p>DMT, incluant un rapport de pathologie</p>	<p>Dépend du type, du stade, de l'envahissement des ganglions lymphatiques et du temps écoulé depuis la fin du traitement.</p> <p>Les surprimes peuvent être appliquées en pourcentage, en surprime fixe pour une période de temps déterminée en fonction du nombre d'années écoulées depuis la fin du traitement, ou une combinaison des deux.</p> <p>Si trois ans écoulés depuis la fin des traitements pour carcinome non infiltrant (in situ) : possibilité de prime standard.</p> <p>Diagnostic avant 50 ans : une surprime de 150 % pourrait s'appliquer)</p>

Cancer colorectal

Description du problème de santé	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
<p>Le cancer colorectal peut toucher toute portion du gros intestin, bien qu'il apparaisse souvent dans la partie inférieure du côlon, le sigmoïde ou le rectum.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Âge actuel • Date du diagnostic • Grade et stade de la tumeur • Type de traitement • Date des traitements • Récurrences ou propagation? 	<p>DMT, incluant un rapport de pathologie</p>	<p>Dépend du type, du stade, de l'envahissement des ganglions lymphatiques et du nombre d'années depuis la fin du traitement.</p> <p>La surprime peut être calculée comme une combinaison d'un pourcentage et d'une surprime fixe décroissante.</p> <p>Si trois ans écoulés depuis la fin des traitements pour carcinome non infiltrant (in situ) : possibilité de prime standard.</p> <p>D'autres types de tumeurs entraînent un refus. Les surprimes vont de 5,00 \$/1 000 \$ à 15,00 \$/1 000 \$, et possibilité de 150 %.</p>

Cancer du poumon

Description du problème de santé	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
Le cancer du poumon est la prolifération de cellules anormales qui commence dans l'un ou l'autre des poumons. Il en existe deux types : cancer bronchique à petites cellules et cancer bronchique « non à petites cellules ». Les petites cellules prolifèrent plus rapidement.	<ul style="list-style-type: none"> • Âge actuel • Date du diagnostic • Type et stade • Type de traitement • Date des traitements • Récurrences ou propagation? 	DMT, incluant un rapport de pathologie	Dépend du type, du stade, de l'envahissement des ganglions lymphatiques, de la consommation de tabac et du nombre d'années depuis la fin du traitement. En général, surprime fixe établie selon un barème décroissant en fonction du nombre d'années écoulées depuis la fin du traitement. Si plus de cinq ans depuis la fin du traitement pour certaines tumeurs de faible grade : possibilité de prime standard. D'autres types de tumeurs entraînent un refus. Les surprimes vont de 10,00 \$/1 000 \$ à 15,00 \$/1 000 \$. Si la personne fume toujours : refus.

Cancer de la prostate

Description du problème de santé	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
Le cancer de la prostate implique généralement une tumeur à prolifération lente. Il s'agit de l'une des formes de cancer les plus courantes chez les hommes	<ul style="list-style-type: none"> • Âge actuel • Date du diagnostic • Type et stade • Type de traitement • Date des traitements • Récurrences ou propagation? 	La DMT doit inclure le rapport de pathologie et le taux d'antigène prostatique spécifique (APS) le plus récent.	Selon l'âge au moment du diagnostic, le type, le stade, l'envahissement des ganglions lymphatiques et le temps écoulé depuis la fin du traitement. En général, surprime fixe établie selon un barème décroissant en fonction du nombre d'années écoulées depuis la fin du traitement. Si diagnostiqué : <ul style="list-style-type: none"> • avant l'âge de 50 ans : refus • à 50 ans ou plus : si stade 1, prime standard 6 ans après le dernier traitement D'autres types de tumeurs entraînent un refus. La surprime peut aller de 7,50 \$/1 000 \$ à 10,00 \$/1 000 \$

Cancer de la peau - Carcinome basocellulaire

Description du problème de santé	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
Le carcinome basocellulaire est le cancer de la peau le plus fréquent. Il ne se propage pas fréquemment, et ne cause pas beaucoup de décès, mais puisqu'il infiltre les tissus environnants, on le considère comme étant malin.	<ul style="list-style-type: none"> • Âge actuel • Rapport de pathologie confirmant qu'il s'agit d'un carcinome basocellulaire • Date du diagnostic • Type de traitement • Date des traitements • Récurrences ou propagation? • Nævus dysplasique? 	DMT incluant un rapport de pathologie En cas de nævus dysplasique, confirmation qu'un suivi est exercé	Lésion inférieure à 5 cm : en général, prime standard après retrait complet de la lésion. D'autres lésions entraîneront des surprimes ou un refus. En général, surprime fixe établie selon un barème décroissant en fonction du nombre d'années écoulées depuis la fin du traitement. Elle peut aller de 5,00 \$/1 000 \$ à 7,50 \$/1 000 \$.

Cancer de la peau - Carcinome (spinocellulaire) épidermoïde

Description du problème de santé	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
Le carcinome (spinocellulaire) épidermoïde est le cancer des cellules squameuses de la peau. Il peut également survenir dans d'autres parties du corps telles que le système digestif, les poumons ou la vessie.	<ul style="list-style-type: none"> • Âge actuel • Rapport de pathologie • Date du diagnostic • Type de traitement • Date des traitements • Récurrences ou propagation? • Nævus dysplasique? 	DMT incluant un rapport de pathologie. En cas de nævus dysplasique, confirmation qu'un suivi est exercé	Dépend de l'emplacement. Si cancer de la peau, stade 0 ou 1, le risque pourrait être standard après retrait. D'autres lésions entraîneront des surprimes ou un refus. En général, surprime fixe établie selon un barème décroissant en fonction du nombre d'années écoulées depuis la fin du traitement. Elle peut aller de 5,00 \$/1 000 \$ à 15,00 \$/1 000 \$.

Cancer de la peau – Mélanome

Description du problème de santé	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
Le mélanome est une tumeur maligne des tissus de la peau, mais il peut également se trouver ailleurs, particulièrement dans l'œil.	<ul style="list-style-type: none"> • Âge actuel • Rapport de pathologie • Date du diagnostic • Type de traitement • Date des traitements • Récurrences ou propagation? • Nævus dysplasique? 	DMT incluant un rapport de pathologie En cas de nævus dysplasique, confirmation qu'un suivi est exercé	Mélanome in situ : refus pour 3 mois après le traitement. Possibilité de prime standard par la suite. Autres : surprime ou refus. En général, surprime fixe établie selon un barème décroissant en fonction du nombre d'années écoulées depuis la fin du traitement. Elle peut aller de 7,50 \$/1 000 \$ à 15,00 \$/1 000 \$.

Cancer de la thyroïde

Description du problème de santé	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
Le cancer de la thyroïde est l'atteinte maligne la plus courante du système endocrinien. Il en existe 4 principaux types : papillaire, folliculaire, médullaire et anaplasique. Les cancers papillaires et folliculaires sont les plus courants.	<ul style="list-style-type: none"> • Âge actuel • Rapport de pathologie • Type de cancer • Date du diagnostic • Type de traitement • Date de la fin des traitements • Récurrences ou propagation? 	DMT incluant un rapport de pathologie	Tumeurs papillaires de 2 cm ou moins : surprime fixe décroissante de 5,00 \$/1 000 \$, prime standard possible après 3 ans. Tumeurs papillaires de plus de 2 cm et tumeurs folliculaires : surprime fixe décroissante entre 5,00 \$/1 000 \$ et 15,00 \$/1 000 \$. Prime standard possible après 5 à 6 ans. Tumeurs médullaires : surprime pouvant combiner pourcentage et surprime fixe entre 5,00 \$/1 000 \$ et 15,00 \$/1 000 \$. Tumeur anaplasique : généralement un refus

Maladie aortocoronarienne (y compris pontages et angioplastie)

Description du problème de santé	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
La maladie aortocoronarienne est l'incapacité des artères coronariennes à fournir un débit sanguin adéquat au cœur. Les symptômes sont un infarctus du myocarde silencieux (crise cardiaque sans symptôme, décelée pendant un test de routine), une angine (douleur thoracique ou sensation de serrement) ou un infarctus du myocarde.	<ul style="list-style-type: none"> • Âge actuel • Début des symptômes • Nombre d'artères impliquées • Médication • Posologie • Résultats récents de la tension artérielle • Résultats récents de cholestérol sanguin • Suivis réguliers? • Détails d'hospitalisation • Restriction des activités? • Consommation de tabac? • Tout autre problème de santé, tel que l'obésité, le diabète, un AVC? • Tout symptôme actuel 	DMT incluant les résultats des tests cardiaques, notamment : ECG, ECG à l'effort, angiogramme, (test d'irrigation), test de perfusion	<p>Diagnostic avant l'âge de 35 ans : refus.</p> <p>Diagnostic entre 35 et 40 ans : évaluation individuelle, surprime élevée possible.</p> <p>En cas de chirurgie ou d'angioplastie dans les 6 derniers mois : refus.</p> <p>Dépend du type, de la gravité, du suivi et des habitudes de tabagisme.</p> <p>Surprime de 200 % ou plus, ou refus.</p>

Maladie de Crohn (voir également Colite ulcéreuse)

Description du problème de santé	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
La maladie de Crohn est une forme d'affection abdominale inflammatoire qui peut toucher n'importe quelle partie du tractus gastro-intestinal	<ul style="list-style-type: none"> • Âge actuel • Date du diagnostic • Symptômes et gravité • Fréquence des crises • Traitement (type, médication, posologie, chirurgies) • Hospitalisation, visite à l'urgence? • Restriction des activités? • Complications ou d'autres problèmes de santé, tels que l'anémie, l'arthrite ou d'autres maladies inflammatoires? 	DMT	<p>Dépend de l'âge au moment du diagnostic et de la gravité :</p> <p>LÉGÈRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maladie présente au moment de la demande : surprime possible de 175 % • Entre 1 à 2 ans depuis la dernière crise : surprime possible de 150 % • Plus de 2 ans depuis la dernière crise : prime standard possible <p>MODÉRÉE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 an et moins depuis la dernière crise : surprime possible de 200 % • Entre 1 à 5 ans sans crise : surprime possible entre 150 et 175 % • Plus de 5 ans sans crise : prime standard possible <p>GRAVE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 ans et moins depuis la dernière crise : surprime possible de 300 % • Plus de 2 ans depuis la dernière crise : surprime possible entre 200 et 250 % • Toute chirurgie : refus pendant 6 mois

Dépression (voir également Anxiété)

Description du problème de santé	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
La dépression est un problème de santé sérieux comportant de nombreux symptômes émotionnels, physiques et comportementaux.	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre d'épisodes • Date du dernier épisode • Gravité • Absences du travail • Médication et psychothérapie • Hospitalisation, visites à l'urgence? • Pensées ou gestes suicidaires, tentatives de suicide? • Consommation de drogue ou d'alcool? 	DMT Questionnaire psychiatrique	<p>Si la personne est en arrêt de travail : refus avec possibilité de reconsidérer dans un an</p> <p>Dépend de la gravité des symptômes, de leur fréquence et de la date du dernier épisode</p> <p>Si seulement un épisode léger : possibilité de prime standard</p> <p>Autres : surprime de 150 % ou plus, ou refus</p> <p>En cas de tentative de suicide, la surprime sera plus élevée; elle pourrait inclure une surprime fixe décroissante de 7,50 \$/1 000 \$ pendant au moins 3 ans</p>

Diabète - Type 1

Description du problème de santé	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
Le diabète de type 1 est une maladie caractérisée par l'incapacité du pancréas de produire de l'insuline. On l'appelle également diabète juvénile ou diabète insulino-dépendant. Il survient généralement avant l'âge de 30 ans.	<ul style="list-style-type: none"> • Âge actuel • Date du diagnostic • Durée • Traitement (type, médication, posologie) • Degré de maîtrise des symptômes • Observance du traitement • Suivi adéquat? • Consommation de tabac? • Hospitalisation, visites à l'urgence? • Autre problème de santé, tel qu'obésité, maladie rénale, problème de la vue, maladie cardiaque, AVC, problèmes circulatoires, neuropathie? 	DMT Profil sanguin, incluant le taux d'HbA1c, et test d'urine	<p>Dépend du sexe, de l'âge au moment du diagnostic, de la durée, de la maîtrise des symptômes, des habitudes de tabagisme et des facteurs de comorbidité.</p> <p>Surprime de 150 % ou plus dans les meilleurs cas, ou refus.</p>

Diabète - Type 2

Description du problème de santé	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
Le diabète de type 2 est une maladie causée par la production insuffisante d'insuline par le pancréas, ou par l'utilisation non efficace de l'insuline par le corps. On l'appelle également diabète non insulino-dépendant.	<ul style="list-style-type: none"> • Âge actuel • Date du diagnostic • Durée • Traitement (type, médication, posologie) • Degré de maîtrise des symptômes • Observance du traitement • Suivi adéquat? • Consommation de tabac? • Hospitalisation, visites à l'urgence? • Autre problème de santé, tel qu'obésité, maladie rénale, problème de la vue, maladie cardiaque, AVC, problèmes circulatoires, neuropathie? 	DMT Profil sanguin, incluant le taux d'HbA1c, et test d'urine	Dépend du sexe, de l'âge au moment du diagnostic, de la durée, de la maîtrise des symptômes, des habitudes de tabagisme et des facteurs de comorbidité. Surprime de 150 % ou plus dans les meilleurs cas, ou refus.

Consommation de drogue

Description du problème de santé	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
Habitudes de consommation d'une substance qui pourraient mener à un abus.	<ul style="list-style-type: none"> • Âge actuel • Type de consommation passée et actuelle • Période de consommation et date de la dernière consommation • Fréquence de consommation • Traitement suivi? S'il y a lieu, détails 	Questionnaire sur la consommation d'alcool et de drogue	Dépend du type de drogue consommé, de la fréquence et de la date de la dernière consommation : Marijuana <ul style="list-style-type: none"> • Consommation occasionnelle de marijuana/hachisch seulement : surprime régulière pour fumeur. • Consommation régulière : surprime de 150 % ou plus, ou refus. Autres drogues, comme la cocaïne <ul style="list-style-type: none"> • Refus pour 3 ans à compter de la date de la dernière consommation, puis surprime élevée. • Consommation de drogues par intraveineuse : refus pour 5 ans sans antécédents de rechute. • Combinaison de plusieurs drogues : période de refus possiblement plus longue.

Fibromyalgie

Description du problème de santé	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
La fibromyalgie est une maladie fréquente et chronique caractérisée par plusieurs symptômes, notamment douleur généralisée, sensibilité, fatigue, anxiété.	<ul style="list-style-type: none"> • Âge actuel • Date du diagnostic • Détails sur les absences du travail • Symptômes • Gravité • Traitement • Possibilité d'une maladie sous-jacente rejetée 	DMT selon la gravité	Habituellement prime standard, en l'absence d'une maladie sous-jacente et si la personne n'est pas en congé d'invalidité. La consommation d'analgésiques narcotiques pourrait entraîner une surprime.

Hépatite A

Description du problème de santé	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
L'hépatite A est une infection du foie causée par le virus de l'hépatite A. Il s'agit d'une maladie très contagieuse qui se propage rapidement, mais est généralement bénigne.	<ul style="list-style-type: none"> • Âge • Nombre de crises • Date de la guérison complète • Traitement • Résultats des analyses sanguines 	DMT dépendant de la gravité et du temps écoulé depuis la guérison	Si maladie non encore guérie au moment de la demande : refus jusqu'à la guérison. Si guérison complète et enzymes hépatiques normales : possibilité de prime standard. Si les enzymes hépatiques ne sont pas normales : surprimes de 150 % ou plus, ou refus

Hépatite B

Description du problème de santé	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
L'hépatite B est un virus qui attaque le foie. Il peut causer des problèmes de santé sérieux, y compris des dommages permanents au foie. La maladie peut être aiguë (guérison) ou chronique.	<ul style="list-style-type: none"> • Âge au moment de l'infection • Aiguë ou chronique • Si aiguë, date de la guérison complète • Si chronique : suivi adéquat? • Tout symptôme tel que fièvre, jaunisse • Traitement • Résultats des analyses sanguines 	DMT Profil sanguin récent, y compris analyse des enzymes hépatiques et test de dépistage de l'hépatite	Infection aiguë : possibilité de prime standard, dépendant des résultats du test de dépistage de l'hépatite. Infection chronique : surprime de 175 % ou plus, ou refus, selon les résultats du profil sanguin

Maladie de Hodgkin (lymphome de Hodgkin)

Description du problème de santé	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
Le lymphome de Hodgkin est une maladie maligne du système lymphatique	<ul style="list-style-type: none"> • Âge actuel • Date du diagnostic • Type et stade • Type de traitement • Date des traitements • Récurrences ou infiltration? 	DMT incluant un rapport de pathologie	Les surprimes dépendent du stade et de la date du dernier traitement. Tous les cas sont refusés pour au moins un an. Par la suite, une surprime fixe décroissante entre 8,00 \$/1 000 \$ et 16,00 \$/1 000 \$ peut être appliquée pendant 5 ans. Une surprime en pourcentage de 150 % pourrait s'ajouter, selon le type de traitement.

Lymphome non hodgkinien

Description du problème de santé	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
Le lymphome non hodgkinien est un cancer des tissus lymphoïdes. Il en existe 30 différents sous-types, chacun étant doté de ses caractéristiques propres.	<ul style="list-style-type: none"> Âge actuel Date du diagnostic Type et stade Type de traitement Date des traitements Récurrences ou propagation? 	DMT incluant un rapport de pathologie	Les surprime dépendent du stade et de la date du dernier traitement. Toutes les demandes sont refusées pendant au moins 3 ans suivant le traitement. Par la suite, la surprime est de 200 % ou plus, ou la demande est refusée.

Hyperthyroïdie

Description du problème de santé	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
L'hyperthyroïdie est une maladie de la glande thyroïde qui produit trop d'hormones thyroïdiennes. Elle peut causer de la faiblesse, de la fatigue, une augmentation de la fréquence cardiaque et une perte de poids.	<ul style="list-style-type: none"> Âge actuel Date du diagnostic et début des symptômes Traitement (chirurgie, médication) Résultats des tests, des biopsies Restriction des activités? Hospitalisation, visites à l'urgence? Complications? 	DMT	Maladie actuelle Si la personne ne souffre d'aucun symptôme : possibilité de prime standard. Si des symptômes sont présents : refus le temps d'effectuer des tests. Chirurgies/traitements effectués : Au cours des 6 derniers mois : refus. Il y a plus de 6 mois : prime standard ou surprime maximale de 200 %.

Hypothyroïdie

Description du problème de santé	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
L'hypothyroïdie est une maladie qui cause une diminution des taux d'hormones thyroïdiennes. Celle-ci peut entraîner de la faiblesse, de la fatigue, une intolérance au froid, un gain pondéral, un état dépressif.	<ul style="list-style-type: none"> Âge actuel Date du diagnostic et début des symptômes Traitement Restriction des activités? Complications? 	Détails	Si aucun traitement : refus; sinon, prime standard en général.

Maladie rénale - Glomérulonéphrite

Description du problème de santé	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
Il existe plusieurs types de maladies rénales. La glomérulonéphrite est l'une des plus communes. Elle peut être aiguë ou chronique.	<ul style="list-style-type: none"> Âge actuel Date du diagnostic Gravité Type (aiguë ou chronique) Traitement Date de la guérison Évolution? Hospitalisation, visites à l'urgence? Complications? 	DMT Profil sanguin si l'information de la DMT n'est pas récente Analyse d'urine si la DMT n'est pas récente	Aiguë Dans l'année suivant le diagnostic : refus. La prime pourrait être standard si la personne est guérie depuis un an et qu'il n'y a eu qu'une occurrence. Sinon, la surprime est de 150 à 200 %, selon le nombre d'années depuis la guérison. Chronique Surprime de 200 % ou plus, ou refus, selon la gravité.

Sclérose en plaques

Description du problème de santé	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire qui cause des dommages aux couches isolantes des cellules nerveuses de la moelle épinière et du cerveau.	<ul style="list-style-type: none"> • Âge actuel • Date du diagnostic • Gravité • Traitement (type, posologie) • Limitation des activités? • Hospitalisation, visites à l'urgence? 	DMT	<p>Dépend de la gravité et de la date de début de la maladie.</p> <p>La surprime pourrait s'établir à 150 % pour des symptômes légers; un cas grave pourrait entraîner un refus.</p>

Apnée du sommeil

Description du problème de santé	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
L'apnée du sommeil est un trouble du sommeil fréquent caractérisé par de brèves interruptions de la respiration (apnées) durant le sommeil.	<ul style="list-style-type: none"> • Âge actuel • Date du diagnostic • Type : centrale, mixte ou obstructive • Gravité de la maladie • Traitement (CPAP ou chirurgie) • Observance du traitement • Date de la dernière étude du sommeil • Autres problèmes de santé tels que l'obésité, l'hypertension ou une maladie du cœur 	DMT, incluant les résultats d'étude du sommeil	<p>Apnée centrale : refus.</p> <p>Autres : dépend de la gravité et de si l'apnée est traitée, et de la réponse au traitement.</p> <p>Si aucune analyse du sommeil n'a été effectuée : refus.</p> <p>Si la personne répond bien au traitement depuis plus d'un an et que les symptômes sont légers : possibilité de prime standard.</p> <p>Autres : surprime de 150 % ou plus, ou refus.</p>

Accident vasculaire cérébral

Description du problème de santé	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
L'accident vasculaire cérébral (AVC) est une perte soudaine des fonctions cérébrales causée par l'interruption du flux sanguin au cerveau ou une rupture de vaisseaux sanguins dans le cerveau. Il cause des dommages permanents au cerveau.	<ul style="list-style-type: none"> • Âge actuel • Date du diagnostic • Nombre d'AVC • Traitement • Séquelles? • Résultats de tension artérielle • Consommation de tabac passée et actuelle 	DMT	<p>Dépend de l'âge, du type, du nombre d'AVC, des séquelles.</p> <p>Plus d'un AVC : refus.</p> <p>AVC il y a moins d'un an : refus avec possibilité de reconsidérer dans un an.</p> <p>Autres : surprime de 150 % ou plus, ou refus, selon les facteurs ci-dessus. Un AVC à un âge précoce fera généralement augmenter la surprime.</p>

Accident ischémique transitoire

Description du problème de santé	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
Un accident ischémique transitoire survient lorsque le flux sanguin vers une partie du cerveau est brièvement interrompu. Les symptômes disparaissent généralement dans l'heure qui suit, et aucune séquelle neurologique ne subsiste.	<ul style="list-style-type: none"> • Âge actuel • Date du diagnostic • Nombre d'accidents ischémiques transitoires • Traitement • Séquelles? • Résultats de tension artérielle • Consommation de tabac passée et actuelle 	DMT	<p>Dépend de l'âge, du type, du nombre de crises, du temps écoulé depuis les crises.</p> <p>Une ou deux crises dans la dernière année entraînent un refus pour au moins 6 mois, un an si la personne est âgée de moins de 40 ans. Par la suite, une surprime s'appliquera. Les surprimes s'échelonnent entre 150 % et 225 %, selon l'âge et la fréquence des crises.</p> <p>Trois accidents ischémiques transitoires sont considérés comme un AVC.</p>

Colite ulcéreuse (voir également Maladie de Crohn)

Description du problème de santé	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
La colite ulcéreuse est un type de maladie inflammatoire de l'intestin qui cause des lésions ulcéreuses dans la muqueuse du côlon.	<ul style="list-style-type: none"> • Âge actuel • Date du diagnostic • Symptômes et gravité • Fréquence des crises • Traitement (type, médication, posologie, chirurgies) • Hospitalisation, visites à l'urgence? • Restriction des activités? • Complications ou autre problème médical, tel qu'arthrite ou autre maladie inflammatoire? 	DMT	<p>Dépend de l'âge au moment du diagnostic et de la gravité :</p> <p>LÉGÈRE Rectite uniquement, traitement aux stéroïdes oraux ou immunothérapie non requis - possibilité de prime standard.</p> <p>MODÉRÉE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dans les 6 mois suivant la dernière crise : possibilité d'une surprime de 200 % • Entre 6 mois et 5 ans depuis la dernière crise : surprime entre 150 et 175 % • 5 ans depuis la dernière crise : possibilité de prime standard <p>GRAVE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dans les 2 ans suivant la dernière crise : surprime de 300 % • Entre 2 à 10 ans depuis la dernière crise : surprime entre 200 et 250 % • 10 ans depuis la dernière crise : possibilité de surprime de 150 % • Toute chirurgie : refus pour 6 mois

RISQUES NON MÉDICAUX : DÉTAILS ET DÉCISIONS POSSIBLES

Aviation - Privé

Sport	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
Pilotes privés possédant un permis de vol à des fins récréatives	<ul style="list-style-type: none"> • Âge actuel • Type de permis • Type d'appareil • Où sont effectués les vols? (régions éloignées?) • Nombres d'heures de vol au cours des 12 derniers mois • Nombre d'heures qui seront passées en vol les 12 prochains mois 	Questionnaire sur l'aviation	<p>Dépend du type de permis, du type d'appareil, du fait que les vols soient effectués en région éloignée ou non, et du nombre d'heures annuelles de vol.</p> <p>Pilote comptant au plus 200 heures de vol par année - possibilité de prime standard si les vols ne sont pas effectués en région éloignée.</p> <p>Autres : surprime de 2,50 \$/1 000 \$ ou plus, ou refus.</p>

Alpinisme et escalade

Sport	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
L'alpinisme et l'escalade peuvent se pratiquer sur rocher, sur neige ou sur glace.	<ul style="list-style-type: none"> • Âge actuel • Expérience • Membre d'un club? • Niveau • Altitude • Lieu 	Questionnaire sur l'alpinisme	<p>Dépend du type d'escalade, de l'altitude et du lieu.</p> <p>Altitude de 4 000 m et moins : habituellement 2,50 \$/1 000 \$, en Amérique du Nord.</p> <p>Altitude plus grande que 4 000 m, ou à l'extérieur de l'Amérique du Nord : 5,00 \$/1 000 \$ ou plus, ou refus.</p>

Plongée sous-marine autonome

Sport	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
La plongée sous marine autonome est une forme de plongée sous marine où le plongeur utilise un appareil respiratoire de plongée autonome.	<ul style="list-style-type: none"> • Âge actuel • Situations dangereuses : plongées dans une épave, une grotte ou sous glace, etc. • Certification • Profondeur et fréquence moyennes des plongées • Profondeur maximale et fréquence • Lieu • Problèmes de santé? • Style de vie 	Questionnaire sur la plongée sous-marine	<p>Profondeur moyenne d'au plus 100 pieds, sans activités à risque : prime standard.</p> <p>Des plongées plus profondes et dangereuses exigeraient une surprime de 2,50 \$/1 000 \$ ou plus, ou un refus.</p>

Emploi – Aviation commerciale

Emploi	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
Pilotes commerciaux	<ul style="list-style-type: none"> • Âge actuel • Nombre d'années et d'heures d'expérience • Type de permis • Type d'appareil • Où sont effectués les vols? (régions éloignées?) 	Questionnaire d'aviation	<p>Les pilotes commerciaux et les membres d'équipage des vols planifiés de lignes aériennes comportant au moins une base au Canada ou aux É.-U. : possibilité de prime standard.</p> <p>Pilotes commerciaux à bord de petits avions pour des vols de navette ou de marchandises - prime standard si la ligne aérienne est régie de façon stricte et ne couvre pas les régions éloignées.</p> <p>Les pilotes effectuant d'autres types de vols, tels qu'à des fins d'épandage aérien ou de photographie, et les pilotes de brousse pourraient se voir imposer une surprime de 2,50 \$/1 000 \$ ou plus.</p> <p>Les dispositions d'exclusion relatives à l'aviation sont permises uniquement lorsque l'aviation n'est pas un emploi.</p>

Emploi - Mineur

Emploi	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
Secteur minier	<ul style="list-style-type: none"> • Titre • Tâches • Maladies associées, telles que maladies respiratoires ou musculosquelettiques? 	Détails de l'emploi dans la proposition	En général, prime standard.

Emploi - Emplois impliquant des déplacements à l'extérieur du Canada

Emploi	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
Missionnaires, maintien de la paix, diplomates, aide étrangère, journalistes			Généralement refus, une seule exception possible : professionnels travaillant au Canada et qui ne voyagent que dans le cadre de très courtes missions pour offrir leur assistance, généralement pendant leurs vacances ou dans le cadre des activités d'un groupe à vocation religieuse. Ils peuvent offrir des soins dentaires, des prothèses auditives, effectuer des chirurgies, construire des maisons et des puits, etc. Selon la durée, la fréquence annuelle et le lieu, ces activités pourraient représenter un risque standard.

Conduite

Description	Information à recueillir auprès de la personne	Exigences	Décision possible d'appréciation des risques
Les accidents de la route sont une importante cause de décès, spécialement chez les jeunes.	<ul style="list-style-type: none">• Âge actuel• Conduite avec facultés affaiblies?• Autres infractions : en cas d'excès de vitesse, combien de km au-dessus de la vitesse permise?• Suspension de permis?• Accidents?	RVM	Une condamnation pour conduite avec facultés affaiblies : refus dans l'année qui suit. Par la suite, possibilité d'étudier de nouveau le dossier si le permis a été remis en vigueur. 2 condamnations : refus si la dernière a eu lieu dans les 5 dernières années. Sinon, étude individuelle. Suspension pour 24 heures : refus dans l'année qui suit. Conduite avec permis suspendu : refus. Quelques infractions mineures : possibilité de prime standard.

FOIRE AUX QUESTIONS

- Q.** Au moment de soumettre une proposition d'assurance vie et maladies graves, quel tableau de preuve dois-je utiliser?
- R.** Il faut utiliser le tableau comportant la combinaison la plus complète d'exigences.
- Q.** Pendant combien de temps les exigences médicales sont-elles valides?
- R.** Les exigences médicales remplies au cours des 12 derniers mois sont normalement acceptables, à la condition d'obtenir une déclaration courante sans examen médical.
- Q.** Qui est considéré comme non-résident du Canada, et ces personnes sont-elles admissibles à une protection de l'Empire Vie?
- R.** En général, un non-résident est une personne qui vit à l'extérieur du Canada – quelle que soit sa citoyenneté – et qui ne produit pas une déclaration de revenus « standard » au Canada. Ces personnes ne sont pas admissibles à une protection en raison des implications fiscales.
- Q.** Une personne peut-elle obtenir une décision différente pour une police d'assurance vie et une police d'assurance en cas de maladie grave?
- R.** Oui, puisque nous évaluons les risques liés à la mortalité pour l'assurance vie, et le risque de développer l'une des maladies couvertes dans le cas de l'assurance en cas de maladie grave.
- Q.** Pourquoi ne publiez-vous pas de lignes directrices en matière de voyages?
- R.** Parce que les conditions changent quotidiennement en raison des troubles civils, du terrorisme et de facteurs environnementaux.
- Q.** Qu'est-ce qu'une proposition d'essai?
- R.** Une proposition d'essai est une proposition préliminaire, qui peut être soumise pour déterminer l'assurabilité en présence de problèmes de santé ou liés au style de vie, aux loisirs ou aux finances. Les exigences relatives à l'âge et au montant ne sont pas commandées avant la détermination de l'admissibilité. Le tarificateur obtiendra généralement la déclaration du médecin traitant pour l'information sur les problèmes de santé. Les questionnaires sur les particularités médicales et autres ayant soulevé la nécessité d'une proposition d'essai doivent être soumis avec la proposition. Le tarificateur évaluera le dossier et rendra une décision provisoire sous réserve des exigences liées à l'âge et au montant.
- Q.** Quand dois-je soumettre une lettre d'accompagnement?
- R.** Vous pouvez soumettre une lettre d'accompagnement lorsque vous croyez que des renseignements additionnels pourraient se révéler utiles dans l'étude du dossier : par exemple dans le cas de dossiers financiers où le montant semble élevé, mais qu'une raison valide le justifie; une justification de voyage à l'étranger, pour un voyage à l'occasion d'un événement familial qui ne se répètera pas.
- Q.** L'Empire Vie accepte-t-elle des clients séropositifs pour le VIH?
- R.** Malheureusement, pour l'instant, nous refusons ces clients.

GLOSSAIRE

AG	Assurabilité garantie
AI	Assurance invalidité
BRM	Bureau de renseignements médicaux
CAT	Certificat d'assurance temporaire
DMT	Déclaration du médecin traitant
DPA	Débts préautorisés
DSEM	Déclaration sans examen médical
ECG	Électrocardiogramme
ECG à l'effort	Électrocardiogramme à l'effort
EP	Exonération des primes
EX	Examen médical
F	Fumeur
FSC	Formule sanguine complète
JVM	Juste valeur de marché
LBA	Lutte au blanchiment d'argent
MG	Maladies graves
NA	Nouvelles affaires
NAS	Numéro d'assurance sociale
NF	Non fumeur
PAR	Examen paramédical
PDP	Payable au dernier décès
PPD	Payable au premier décès
PRA	Programme de retraits automatiques
PS	Profil sanguin
RE	Rapport d'enquête
RVM	Rapport de véhicule moteur
SLD	Soins de longue durée
UVIH	Test d'urine VIH
VN	Valeur nette
VU	Vie universelle

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) offre des produits individuels et collectifs concurrentiels d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite afin de vous aider à bâtir votre patrimoine et à protéger votre sécurité financière.

L'Empire Vie se classe parmi les 10 principaux assureurs vie au Canada¹ et jouit de la cote A (Excellent) attribuée par la firme A.M. Best². Notre vision est d'être reconnue pour notre approche simplifiée en affaires et notre touche personnalisée.

¹ *The Globe and Mail Report on Business*, juin 2014, selon le revenu

² Au 21 mai 2014

L'information contenue dans ce document est fournie à titre de renseignements généraux seulement et ne peut être considérée comme constituant des conseils juridiques, fiscaux, financiers ou professionnels. L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie décline toute responsabilité quant à l'usage, au mauvais usage ou aux omissions concernant l'information contenue dans ce document. Veuillez demander conseil à des professionnels avant de prendre une quelconque décision.

^{MD} Marque déposée de **L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie**.

Les polices sont établies par L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie.