INDUSTRIELLE

www.inalco.com

Tableau des tailles/poids : Âges de 18 ans et +

| | | CAT | TÉGORIES DE TARIFICAT | ION | |
|---------|------------|-----------|-----------------------|-----------|--|
| | | Surprime | Standard | Surprime | |
| | | | Poids | | |
| | 4 pi 8 po | 72 à 82 | 83 à 151 | 152 à 187 | |
| | 4 pi 9 po | 74 à 85 | 85 à 156 | 157 à 194 | |
| | 4 pi 10 po | 77 à 88 | 89 à 162 | 163 à 201 | |
| | 4 pi 11 po | 79 à 91 | 92 à 168 | 169 à 208 | |
| | 5 pi 0 po | 82 à 94 | 95 à 173 | 174 à 215 | |
| | 5 pi 1 po | 85 à 97 | 98 à 179 | 180 à 222 | |
| | 5 pi 2 po | 88 à 100 | 101 à 185 | 186 à 229 | |
| | 5 pi 3 po | 91 à 104 | 105 à 191 | 192 à 237 | |
| | 5 pi 4 po | 93 à 107 | 108 à 197 | 198 à 244 | |
| | 5 pi 5 po | 96 à 110 | 111 à 204 | 205 à 252 | |
| | 5 pi 6 po | 99 à 114 | 115 à 210 | 211 à 260 | |
| | 5 pi 7 po | 102 à 117 | 118 à 216 | 217 à 268 | |
| Taille | 5 pi 8 po | 105 à 121 | 122 à 223 | 224 à 276 | |
| (pi/po) | 5 pi 9 po | 109 à 124 | 125 à 229 | 230 à 284 | |
| | 5 pi 10 po | 112 à 128 | 129 à 236 | 237 à 293 | |
| | 5 pi 11 po | 115 à 132 | 132 à 243 | 244 à 301 | |
| | 6 pi 0 po | 118 à 136 | 137 à 250 | 251 à 310 | |
| | 6 pi 1 po | 121 à 139 | 140 à 257 | 258 à 318 | |
| | 6 pi 2 po | 125 à 143 | 144 à 264 | 265 à 327 | |
| | 6 pi 3 po | 128 à 147 | 148 à 271 | 272 à 336 | |
| | 6 pi 4 po | 132 à 151 | 152 à 278 | 279 à 345 | |
| | 6 pi 5 po | 135 à 155 | 156 à 286 | 287 à 354 | |
| | 6 pi 6 po | 139 à 159 | 160 à 293 | 294 à 363 | |
| | 6 pi 7 po | 142 à 163 | 164 à 301 | 302 à 373 | |
| | 6 pi 8 po | 145 à 167 | 168 à 309 | 310 à 382 | |
| | 6 pi 9 po | 149 à 172 | 173 à 316 | 317 à 392 | |

Taille-poids inférieur ou supérieur aux valeurs de la catégorie de risque aggravé entraîne un refus Conversion : Taille : 1 pied = 0,3048 mètre, 1 pouce = 0,0254 mètre; Poids : 1 lb = 0,454 kg

Tableau du cholestérol : SI - Système international d'unités (mmol/L)

| Âges : | | | CHOLESTÉROL TOTAL | | | | | | | | |
|-------------|--------|------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-------|--|--|--|
| 18 - 44 ans | | | Min. | 0 | 3,1 | 3,4 | 7,8 | 8,5 + | | | |
| | Min. | Max. | Max. | 3,0 | 3,3 | 7,7 | 8,4 | | | | |
| | 1,0 | 6,5 | | DIF | STD | STD | STD | DIF | | | |
| Ratio | 6,6 | 9,0 | | DIF | SUR | SUR | SUR | DIF | | | |
| | 9,1 | 10,0 | | DIF | SUR | SUR | SUR | DIF | | | |
| | 10,1 + | | | DIF | DIF | DIF | DIF | DIF | | | |

| Âges : 45 ans | | | | СНОІ | ESTÉROL | TOTAL | | |
|------------------|--------|------|------|------|---------|-------|-----|-------|
| et + | | | Min. | 0 | 3,1 | 3,4 | 7,8 | 8,5 + |
| CI T | Min. | Max. | Max. | 3,0 | 3,3 | 7,7 | 8,4 | |
| | 1,0 | 6,5 | | DIF | STD | STD | STD | DIF |
| Ratio | 6,6 | 9,0 | | DIF | SUR | STD | SUR | DIF |
| | 9,1 | 10,0 | | DIF | SUR | SUR | SUR | DIF |
| | 10,1 + | | | DIF | DIF | DIF | DIF | DIF |

Conversion: Unités classiques (mg/dl): x 0,02586 = unités SI (mmol/L); Unités SI (mmol/L): x 38,67 = unités classiques (mg/dl)

Unites SI (mmol/L) : x 38,67 = unites classiques (mg/di

STD: Standard SUR: Surprime

DIF: Différé jusqu'à ce que la personne ait subi des examens et que la condition soit contrôlée depuis au

moins 6 mois

Ces tableaux illustrent les lignes directrices au moment de l'impression et sont sujets à modification. Chaque tableau illustre le facteur de risque que présente une personne. Des combinaisons de facteurs de risque peuvent entraîner une surprime, une remise à plus tard ou un refus. Ces facteurs ne sont donnés qu'à titre indicatif.

Tableau de tension artérielle (TA systolique/TA diastolique)

| Âges : | | | TA SYSTOLIQUE | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|------|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 18 - 44 ans | | | Min. | < 135 | 136 | 141 | 146 | 151 | 156 | 161 | 166 | 171 | 176 | 181 |
| | Min. | Max. | Max. | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185+ |
| <u>a</u> [| < 87 | 87 | | STD | STD | STD | STD | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | DIF |
| 녪 | 88 | 92 | | STD | STD | STD | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | DIF | DIF | DIF |
|] ⊈ [4 | 93 | 97 | | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | DIF | DIF | DIF | DIF |
| as | 98 | 102 | | SUR | SUR | SUR | SUR | DIF |
| '≅ | 103 | 107+ | | DIF | DIF | DIF | DIF | DIF | DIF | DIF | DIF | DIF | DIF | DIF |

| Âges : 45 ans | | | | | | | | TAS | SYSTOLIC | QUE | | | | |
|-------------------|------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|------|
| et + | | | Min. | < 135 | 136 | 141 | 146 | 151 | 156 | 161 | 166 | 171 | 176 | 181 |
| CI T | Min. | Max. | Max. | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185+ |
| <u>o</u> | < 87 | 87 | | STD | STD | STD | STD | STD | STD | SUR | SUR | SUR | SUR | DIF |
| igu | 88 | 92 | | STD | STD | STD | STD | STD | SUR | SUR | SUR | SUR | DIF | DIF |
| ₽ ₹ | 93 | 97 | | STD | STD | STD | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | DIF | DIF | DIF |
| TA diastolique | 98 | 102 | | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | DIF | DIF | DIF | DIF | DIF | DIF |
| ਰ | 103 | 107+ | | SUR | SUR | DIF | DIF | DIF | DIF | DIF | DIF | DIF | DIF | DIF |

STD: Standard SUR: Surprime

DIF: Différé jusqu'à ce que la personne ait subi des examens et que la condition soit contrôlée depuis au moins 6 mois

Antécédents familiaux

| â . | Nombre de parents au premier degré¹ ayant reçu un diagnostic de : | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|----------------|-------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------------|--|--|--|--|
| Age du parent | | Cancer du se | in/des ovaires | 3 | Cancer of | olorectal | Cancer de la prostate | | | | | |
| au diagnostic | | 1 | 2 | > 2 | 1 à 2 | > 2 | 1 à 2 | > 2 | | | | |
| < 50 ans | Homme Standard | Femme Surprime | Surprime | Refus | Surprime | Refus | Surprime | Refus | | | | |
| 50 à 59 ans | Homme Femme Standard Surprime | | Surprime | Refus | STD*/ Surprime | Refus | Surprime | Refus | | | | |
| 60 ans et + | Standard | | Standard | CP | Standard | CP | Surprime | CP ² | | | | |

| | | diagnostic de : | | | | | | |
|--------------------------------|----------|-----------------|-------|--|----------|-------|--|--|
| Âge du parent au diagnostic | | Autres cancers | | Maladie ou affection cardiovasculaire, cérébrovasculaire ou rénale | | | | |
| | 1 | 2 | > 2 | 1 | 2 | > 2 | | |
| < 50 ans | Standard | Surprime | Refus | Surprime | Surprime | Refus | | |
| 50 à 59 ans | Standard | Surprime | Refus | Standard | Surprime | Refus | | |
| 60 ans et + | Standard | Standard | CP | Standard | Standard | CP | | |

| Âge du parent | Nombre de parents au premier degré¹ ayant reçu un diagnostic de : | | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------|--------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| | Diabète | de type I | Diabète de type II | | | | | | | |
| au diagnostic | 1 | ≥ 2 | 1 | 2 | | | | | | |
| 18 à 24 ans | Standard | Surprime | Standard | Surprime | | | | | | |
| 25 ans et + | Standard | Standard | Standard | Surprime | | | | | | |

CP – Considération particulière accordée selon le nombre de membres de la famille affectés (famille proche ou famille élargie) et l'âge au diagnostic

- 1. Parent au premier degré = parents, frères et sœurs biologiques
- 2. Généralement un refus mais pourrait être considéré avec une exclusion pour le cancer de la prostate
- * Possibilité de STD si âgé de 50 ans ou plus au moment de la proposition

Ces tableaux illustrent les lignes directrices au moment de l'impression et sont sujets à modification. Chaque tableau illustre le facteur de risque que présente une personne. Des combinaisons de facteurs de risque peuvent entraîner une surprime, une remise à plus tard ou un refus. Ces facteurs ne sont donnés qu'à titre indicatif.