

Troubles médicaux – Guide de référence

CONDITIONS	DÉFINITIONS	ADMISSIBILITÉ		QUESTIONS À SURVEILLER	
		FACTEURS INFLUENÇANT LES DÉCISIONS	PROTECTION		
Abus d'alcool	Consommation d'alcool considérée comme abusive et/ou dépendance. Individu s'est fait conseiller d'arrêter ou de réduire sa consommation.	Conseillé de réduire, traité ou adhéré à un groupe de soutien	Au cours des 5 dernières années	Différé	Étape 2 - Q. 2d
			Il y a plus de 5 ans	Immédiat Plus	
Abus de drogues	Usage compulsif de drogues incluant la marijuana.	Conseillé de réduire, traité ou adhéré à un groupe de soutien	Au cours des 5 dernières années	Différé	Étape 2 - Q. 2d
			Il y a plus de 5 ans	Immédiat Plus	
Accident vasculaire cérébral (AVC)	Interruption de l'approvisionnement en sang à une partie du cerveau ou une hémorragie cérébrale.	Diagnostiqué ou traité par anticoagulant, subi ou en attente d'une chirurgie	Au cours des 3 dernières années	Différé	Étape 2 - Q. 3b
			Il y a plus de 3 ans	Immédiat Plus	
Alzheimer	Maladie neurologique dégénérative chronique affectant la mémoire et le comportement.	/		Non admissible	Étape 1 - Q. 1c
Anévrisme	Dilatation anormale localisée de la paroi d'une artère. Localisation habituelle: cerveau, abdomen, membres inférieurs, thorax et rate.	Chirurgie	Au cours des 12 derniers mois ou en attente d'une chirurgie	Différé	Étape 2 - Q. 4b
			Il y a plus de 12 mois ou pas en attente d'une chirurgie	Immédiat Plus	
Angine	Douleur thoracique résultant d'un manque d'apport d'oxygène au cœur causé par une maladie coronarienne.	Diagnostiqué ou traité par anticoagulant, subi ou en attente d'une chirurgie	Au cours des 3 dernières années	Différé	Étape 2 - Q. 3a
			Il y a plus de 3 ans	Immédiat Plus	
Angioplastie	Chirurgie (coronarienne) mineure nécessitant une hospitalisation consistant à dilater une artère coronaire rétrécie ou obstruée.	Subi ou en attente	Au cours des 3 dernières années	Différé	Étape 2 - Q. 3a
			Il y a plus de 3 ans	Immédiat Plus	
Anticoagulant	Un médicament destiné à empêcher ou à retarder la coagulation du sang en permettant de fluidifier le sang et empêcher la formation de caillots sanguins. Les anticoagulants les plus communément prescrits sont le Coumadin, le Plavix, le Warfarin et le Clopidogrel. À noter que nous ne considérons pas l'aspirine comme un anticoagulant.	Traité par anticoagulant	Au cours des 3 dernières années	Différé	Étape 2 - Q. 3a/3b
			Il y a plus de 3 ans	Immédiat Plus	
Apnée du sommeil	Trouble du sommeil caractérisé par des arrêts respiratoires.	Bien que ce soit un trouble respiratoire, il n'est pas inclus dans les maladies respiratoires chroniques		Immédiat Plus	Aucune question
Ataxie	Pathologie neuromusculaire (maladie dégénérative chronique) qui consiste en un manque de coordination fine des mouvements volontaires. Il en existe plusieurs types.	/		Non admissible	Étape 1 - Q. 1c
Autisme/Trouble du spectre de l'autisme (TSA)	Trouble neurologique grave qui affecte la capacité d'un enfant à communiquer et à interagir avec les autres. Inclut également des comportements restreints et répétitifs. Il comprend, mais ne se limite pas à l'autisme, le syndrome d'Asperger et le syndrome de Rett.	Pour les personnes de moins de 18 ans		Non admissible	Étape 1 - Q. 1e
		Pour les personnes de 18 ans et plus		Immédiat Plus	Aucune question
Carcinome basocellulaire	La forme de cancer de la peau la plus fréquente causée par des expositions au soleil régulières. Ce cancer évolue lentement et a tendance à ne pas entraîner de métastases. Il est facilement traité.	/		Immédiat Plus	Aucune question

CONDITIONS	DÉFINITIONS	ADMISSIBILITÉ			QUESTIONS À SURVEILLER	
		FACTEURS INFLUENÇANT LES DÉCISIONS		PROTECTION		
Cancer/Tumeur maligne	Croissance de cellules anormales dans le corps. Il y a plusieurs types de tumeurs malignes ou cancer. Le mélanome (forme grave de cancer de la peau) est inclus, mais le carcinome basocellulaire (forme bénigne de cancer de la peau) est exclu.	Souffert de ou traité pour	Au cours des 3 dernières années	Non admissible	Étape 1 - Q. 2 Étape 3 - Q. 1	
			Au cours des 5 dernières années	Différé Plus		
			Il y a plus de 5 ans	Immédiat Plus		
Cardiomyopathie	Groupe de maladies affectant le muscle cardiaque. Les sujets atteints d'une cardiomyopathie risquent l'insuffisance cardiaque et la mort subite.	/			Non admissible	Étape 1 - Q. 1b
Cardiopathie congénitale	Malformations du cœur survenant au cours de sa formation telles que communications intra-auriculaires ou intra-ventriculaires et maladies des valves cardiaques.	Pour les personnes de moins de 18 ans		Non admissible	Étape 1 - Q. 1e	
		Pour les personnes de 18 ans et plus		Immédiat Plus	Aucune question	
Chorée de Huntington/ Maladie de Huntington	Maladie génétique dégénérative chronique qui affecte la coordination musculaire et conduit à un déclin mental et à des symptômes comportementaux.	Pour les personnes atteintes		Non admissible	Étape 1 - Q. 1c Étape 3 - Q. 4a	
		Antécédents familiaux	Un membre de la famille diagnostiqué < 60 ans	Différé Plus		
			Un membre de la famille diagnostiqué ≥ 60 ans	Immédiat Plus		
Cirrhose	Maladie chronique et irréversible qui désorganise le fonctionnement du foie.	Souffert de ou traité pour	Au cours des 5 dernières années	Différé	Étape 2 - Q. 2b	
Consommation de drogues dures	Héroïne, narcotiques (excluant la marijuana), speed, champignons, cocaïne ou autres substances similaires.	Usage de drogues dures non prescrites par un médecin ou usage de méthadone prescrite par un médecin ou non	Au cours des 12 derniers mois	Non admissible	Étape 1 - Q. 3b	
		Usage de drogues dures, incluant méthadone	Il y a plus de 12 mois	Immédiat Plus		
Crise cardiaque (infarctus du myocarde)	Se produit quand une zone du muscle cardiaque est endommagée de façon permanente en raison d'un apport insuffisant d'oxygène vers le cœur.	Diagnostiqué ou traité par anticoagulant, subi ou en attente d'une technique chirurgicale (pontage ou angioplastie)	Au cours des 3 dernières années	Différé	Étape 2 - Q. 3a	
			Il y a plus de 3 ans	Immédiat Plus		
Démence/Sénilité	Catégorie de maladies cérébrales qui affectent les fonctions cognitives. Souvent associée à la maladie d'Alzheimer.	/			Non admissible	Étape 1 - Q. 1c
Dépression	Trouble mental ou nerveux généralement caractérisé par des troubles de l'humeur tels que des sentiments de tristesse, perte et manque d'intérêt.	Hospitalisé, modification de la médication (ajout, remplacement ou cessation d'un médicament, hausse ou baisse du dosage) ou arrêt de la médication	Au cours des 12 derniers mois	Différé	Étape 2 - Q. 4a	
			Il y a plus de 12 mois	Immédiat Plus		
Diabète Type 1	Maladie chronique caractérisée par des niveaux élevés de sucre dans le sang - diabète de type 1 seulement.	Pour les personnes de moins de 18 ans		Non admissible	Étape 1 - Q. 1e	
		Pour les personnes de 18 ans et plus		Immédiat Plus	Aucune question	

CONDITIONS	DÉFINITIONS	ADMISSIBILITÉ			QUESTIONS À SURVEILLER
		FACTEURS INFLUENÇANT LES DÉCISIONS		PROTECTION	
Diabète - Tous les types	Maladie chronique caractérisée par des niveaux élevés de sucre dans le sang.	Modification de la médication (ajout, remplacement ou cessation d'un médicament, hausse ou baisse du dosage)	Au cours des 12 derniers mois	Différé	Étape 2 - Q. 4c
			Il y a plus de 12 mois	Immédiat Plus	
Dialyse	Technique destinée à retirer les déchets et l'accumulation d'eau dans le corps lorsque les reins ne fonctionnent plus normalement (maladie des reins chronique).		Au cours des 5 dernières années	Différé	Étape 2 - Q. 2b
Douleurs thoraciques	Douleurs intercostales et thoraciques non liées à un trouble cardiaque.			Immédiat Plus	Aucune question
Dystrophie musculaire/ Dystrophie myotonique	Troubles caractérisés par une faiblesse musculaire progressive et la perte de tissu musculaire.			Non admissible	Étape 1 - Q. 1c
Emphysème	Forme de maladie pulmonaire chronique, progressive et irréversible.	A nécessité l'administration quotidienne d'oxygène		Non admissible	Étape 1 - Q. 1d
		N'a pas nécessité l'administration quotidienne d'oxygène		Immédiat Plus	
Épilepsie/ Convulsions	Trouble neurologique générant des crises épileptiques ou convulsions répétées ou absences.			Immédiat Plus	Aucune question
Établissement de soins infirmiers/ Centre/Foyer	Résidence pour les personnes nécessitant des soins infirmiers continus et qui ont des difficultés à accomplir les activités de la vie quotidienne.	Présentement		Non admissible	Étape 1 - Q. 4a
Fibrose hépatique	Inflammation du foie qui peut entraîner des complications importantes telles que la cirrhose.	Souffert de ou traité pour	Au cours des 5 dernières années	Différé	Étape 2 - Q. 2b
Fibrose kystique	Maladie génétique qui provoque une augmentation de la viscosité du mucus et son accumulation dans les voies respiratoires et digestives.	Pour les personnes atteintes		Non admissible	Étape 1 - Q. 1c Étape 3 - Q. 4b
		Pour les enfants de moins de 3 ans Antécédents familiaux	Un membre de la famille diagnostiqué	Différé Plus	
Greffe de moelle osseuse	Greffe de cellules de moelle osseuse pour traiter certaines maladies sévères de la moelle osseuse, incluant certains types de cancer.	Subi ou conseillé de subir	Au cours des 5 dernières années ou en attente	Différé	Étape 2 - Q. 2c
			Il y a plus de 5 ans	Immédiat Plus	
Greffe d'organe	Greffe d'un organe provenant d'un donneur pour remplacer un organe endommagé ou absent chez le récipiendaire.	Subi ou conseillé de subir	Au cours des 5 dernières années ou en attente	Différé	Étape 2 - Q. 2c
			Il y a plus de 5 ans	Immédiat Plus	
Hémochromatose	Maladie héréditaire se caractérisant par une absorption trop importante de fer.			Immédiat Plus	Aucune question
Hépatite alcoolique	Inflammation du foie causée par une intoxication chronique par l'alcool.	Souffert de ou traité pour	Au cours des 5 dernières années	Différé	Étape 2 - Q. 2b

CONDITIONS	DÉFINITIONS	ADMISSIBILITÉ		QUESTIONS À SURVEILLER	
		FACTEURS INFLUENÇANT LES DÉCISIONS	PROTECTION		
Hépatite C	Inflammation du foie causée par le virus de l'hépatite C.	Aigüe ou chronique		Différé	Étape 2 - Q. 2b
Hépatites chroniques	Tout type d'hépatites; inflammation du foie active plus de 6 mois. À noter que les porteurs seulement ne sont pas concernés par la question.			Différé	Étape 2 - Q. 2b
Hospitalisé	État ayant nécessité une hospitalisation pour traitement, observation et/ou chirurgie pour une durée d'au moins 18 heures.				
Hypertension artérielle	Maladie chronique dans laquelle la pression du sang circulant dans les artères est suffisamment élevée pour nécessiter un traitement.			Immédiat Plus	Aucune question
Insuffisance cardiaque (congestive)	Anomalie grave de la fonction cardiaque caractérisée par l'incapacité du cœur à pomper suffisamment de sang dans le corps.			Non admissible	Étape 1 - Q. 1b
Ischémie cérébrale transitoire (ICT)	Interruption temporaire de l'approvisionnement en sang à une partie du cerveau.	Diagnostiqué ou traité par anticoagulant, subi ou en attente d'une chirurgie	Au cours des 3 dernières années	Différé	Étape 2 - Q. 3b
			Il y a plus de 3 ans	Immédiat Plus	
Leucémie	Croissance de globules blancs anormaux. C'est une forme de cancer du sang.	Souffert de ou traité pour	Au cours des 3 dernières années	Non admissible	Étape 1 - Q. 2 Étape 3 - Q. 1
			Au cours des 5 dernières années	Différé Plus	
			Il y a plus de 5 ans	Immédiat Plus	
Lupus	Trouble inflammatoire chronique qui apparaît lorsque le système immunitaire attaque par erreur des tissus ou organes sains. Les symptômes peuvent être légers ou sévères.			Immédiat Plus	Aucune question
Lymphome	Cancer du système lymphatique. Les deux catégories principales sont les lymphomes Hodgkiniens et non Hodgkiniens.	Souffert de ou traité pour	Au cours des 3 dernières années	Non admissible	Étape 1 - Q. 2 Étape 3 - Q. 1
			Au cours des 5 dernières années	Différé Plus	
			Il y a plus de 5 ans	Immédiat Plus	
Maladie coronarienne	Maladie des vaisseaux sanguins qui conduisent le sang et l'oxygène vers le cœur (artère(s) coronaire(s) rétrécie(s) ou obstruée(s)). Elle pourrait entraîner une crise cardiaque, de l'angine de poitrine, une angioplastie ou un pontage cardiaque.	Diagnostiqué ou traité par anticoagulant, subi ou en attente d'une technique chirurgicale (pontage ou angioplastie)	Au cours des 3 dernières années	Différé	Étape 2 - Q. 3a
			Il y a plus de 3 ans	Immédiat Plus	
Maladie de Crohn/ Colite ulcéreuse	Maladie inflammatoire chronique intestinale.			Immédiat Plus	Aucune question
Maladie de Hodgkin	Une variété de lymphome qui s'attaque surtout aux jeunes adultes et aux personnes âgées.	Souffert de ou traité pour	Au cours des 3 dernières années	Non admissible	Étape 1 - Q. 2 Étape 3 - Q. 1
			Au cours des 5 dernières années	Différé Plus	
			Il y a plus de 5 ans	Immédiat Plus	

CONDITIONS	DÉFINITIONS	ADMISSIBILITÉ			QUESTIONS À SURVEILLER
		FACTEURS INFLUENÇANT LES DÉCISIONS		PROTECTION	
Maladie de Parkinson	Trouble cérébral caractérisé par des tremblements, faiblesse des mouvements et par des réflexes posturaux anormaux.			Non admissible	Étape 1 - Q. 1c
Maladie des reins chronique	Troubles chroniques qui atteignent la fonction des reins. Les cas graves peuvent conduire à une insuffisance rénale et à la dialyse.	Souffert de ou traité pour	Au cours des 5 dernières années	Différé	Étape 2 - Q. 2b
Maladie des valves cardiaques	Groupe de dysfonctionnements des valves cardiaques.	Diagnostiqué ou traité par anticoagulant, subi ou en attente d'une technique chirurgicale	Au cours des 3 dernières années	Différé	Étape 2 - Q. 3a
			Il y a plus de 3 ans	Immédiat Plus	
Maladie du foie chronique	Troubles et maladies qui provoquent un dysfonctionnement permanent du foie, tels que la cirrhose et la fibrose. La stéatose hépatique (foie gras) est exclue.	Souffert de ou traité pour	Au cours des 5 dernières années	Différé	Étape 2 - Q. 2b
Maladie polykystique des reins	Maladie héréditaire caractérisée par le développement de multiples kystes remplis de liquide dans les reins.	Antécédents familiaux	Un membre de la famille diagnostiqué < 60 ans	Différé Plus	Étape 3 - Q. 4a
			Un membre de la famille diagnostiqué ≥ 60 ans	Immédiat Plus	
Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)	Groupe de maladies pulmonaires, progressives et irréversibles causées par le tabagisme. Les deux formes de MPOC sont la bronchite chronique et l'emphysème.	A nécessité l'administration quotidienne d'oxygène		Non admissible	Étape 1 - Q. 1d
		N'a pas nécessité l'administration quotidienne d'oxygène		Immédiat Plus	
Maladie respiratoire chronique	Maladies des voies respiratoires incluant l'asthme, la bronchite chronique, l'emphysème et d'autres formes de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC). L'apnée du sommeil est exclue.	A nécessité l'administration quotidienne d'oxygène		Non admissible	Étape 1 - Q. 1d
		N'a pas nécessité l'administration quotidienne d'oxygène		Immédiat Plus	
Maladie vasculaire des bras et/ou des jambes (Maladie vasculaire périphérique)	Trouble des vaisseaux sanguins (artères et veines) généralement observé aux membres supérieurs et inférieurs. La thrombose veineuse profonde, l'athérosclérose et l'artériosclérose sont incluses.	Diagnostiqué ou traité par anticoagulant, subi ou en attente d'une chirurgie	Au cours des 3 dernières années	Différé	Étape 2 - Q. 3b
			Il y a plus de 3 ans	Immédiat Plus	
Mélanome	Cancer de la peau agressif associé à de fortes probabilités de métastases.	Souffert de ou traité pour	Au cours des 3 dernières années	Différé	Étape 1 - Q. 2 Étape 3 - Q. 1
			Au cours des 5 dernières années	Différé Plus	
			Il y a plus de 5 ans	Immédiat Plus	
Paralysie cérébrale	Troubles permanents du développement du mouvement et de la posture qui se manifestent en bas âge.	Pour les personnes de moins de 18 ans		Non admissible	Étape 1 - Q. 1e
		Pour les personnes de 18 ans et plus		Immédiat Plus	Aucune question
Phlébite superficielle	Inflammation d'une veine superficielle, généralement observée au niveau des membres inférieurs.	Bien que ce soit un trouble des vaisseaux sanguins, il n'est pas inclus dans les maladies vasculaires périphériques			Immédiat Plus Aucune question
Pontage cardiaque	Chirurgie consistant à détourner le flux sanguin au-delà de l'artère coronarienne partiellement ou totalement obstruée.	Subi ou en attente	Au cours des 3 dernières années	Différé	Étape 2 - Q. 3a
			Il y a plus de 3 ans	Immédiat Plus	

CONDITIONS	DÉFINITIONS	ADMISSIBILITÉ		QUESTIONS À SURVEILLER	
		FACTEURS INFLUENÇANT LES DÉCISIONS	PROTECTION		
Schizophrénie	Trouble psychique sévère et chronique appartenant à la famille des troubles psychotiques qui peut se traduire par des idées délirantes, des hallucinations et des comportements incohérents.	Hospitalisé, modification de la médication (ajout, remplacement ou cessation d'un médicament, hausse ou baisse du dosage) ou arrêt de la médication	Au cours des 12 derniers mois	Différé	Étape 2 - Q. 4a
			Il y a plus de 12 mois	Immédiat Plus	
Sclérose en plaques	Maladie auto-immunitaire du système nerveux central qui provoque la perturbation des informations envoyées par le cerveau au reste du corps pouvant entraîner un handicap plus ou moins lourd sur le long terme.			Immédiat Plus	Aucune question
Sclérose Latérale Amyo-trophique (SLA, Lou Gehrig)	Maladie neurologique dégénérative chronique affectant également la moelle épinière. La SLA est caractérisée par une paralysie progressive des muscles et de leur atrophie.			Non admissible	Étape 1 - Q. 1c
SIDA/VIH positif	SIDA: Syndrome immunodéficientaire acquis VIH: Virus de l'immunodéficience humaine			Non admissible	Étape 1 - Q. 1a
Traité	Un état ayant nécessité un traitement médicamenteux ou une chirurgie.				
Trisomie 21 (Syndrome de Down)	Trouble génétique souvent associé à des retards de croissance physique et à une déficience intellectuelle légère à modérée.	Pour les personnes de moins de 18 ans		Non admissible	Étape 1 - Q. 1d
		Pour les personnes de 18 ans et plus		Immédiat Plus	Aucune question
Trouble bipolaire	Trouble chronique de l'humeur avec alternance de phases dépressives et de phases euphoriques.	Hospitalisé, modification de la médication (ajout, remplacement ou cessation d'un médicament, hausse ou baisse du dosage) ou arrêt de la médication	Au cours des 12 derniers mois	Différé	Étape 2 - Q. 4a
			Il y a plus de 12 mois	Immédiat Plus	
Trouble de la santé mentale	Trouble mental, psychologique, psychiatrique ou comportemental qui entraîne une diminution des capacités à accomplir les activités de la vie quotidienne. Inclut la dépression, la maladie bipolaire, la maladie maniaco-dépressive, l'anxiété, la schizophrénie, le trouble de personnalité limite, etc. NOTE : Le Trouble du Déficit de l'Attention et Hyperactivité (TDAH) est exclu.	Hospitalisé, modification de la médication (ajout, remplacement ou cessation d'un médicament, hausse ou baisse du dosage) ou arrêt de la médication	Au cours des 12 derniers mois	Différé	Étape 2 - Q. 4a
			Il y a plus de 12 mois	Immédiat Plus	
Trouble du rythme cardiaque (Arythmies)	Tout trouble du rythme cardiaque incluant mais ne se limitant pas à une tachycardie auriculaire ou ventriculaire, fibrillation ou flutter.	A nécessité l'implantation d'un pacemaker (stimulateur cardiaque)		Non admissible	Étape 1 - Q. 1b
		N'a pas nécessité l'implantation d'un pacemaker (stimulateur cardiaque)		Immédiat Plus	
Varices	Dilatations permanentes et sinueuses des veines sous-cutanées.	Bien que ce soit un trouble des vaisseaux sanguins, il n'est pas inclus dans les maladies vasculaires périphériques		Immédiat Plus	Aucune question